



DECOR
NEWSURFACES

PANNELLI IN PIETRA RICOSTRUITA NATURALE

Anni di ricerca e sperimentazioni di laboratorio, uniti all'utilizzo delle tecnologie più innovative: questa è DECOR, azienda leader nella produzione di manufatti prefabbricati realizzati con materiali di origine naturale, nati per ricreare ambienti evocanti la pietra in tutte le sue suggestioni.

Dopo millenni di taglio, scolpitura e levigatura, con DECOR la pietra va incontro ad una nuova tecnica di lavorazione: la ricomposizione.

Polvere di marmi, sabbie silicee, granulati di granito si agglomerano e, ricomposti con cura artigianale mediante sapienti tecniche, si trasformano in pannelli decorativi, cornicioni, capitelli, bassorilievi.

L'uso di materiali inerti e la loro riduzione nella prima fase del processo di lavorazione in granulati finissimi di pietra consente la completa eliminazione dell'impatto ambientale dovuto all'utilizzo dei materiali lapidei normalmente impiegati in edilizia.

I manufatti di DECOR hanno inoltre un' eccellente resistenza termica, agli agenti atmosferici e sono completamente ecologici; per le loro caratteristiche i pannelli decorativi e tutta la manifattura in catalogo è utilizzabile anche all'esterno e si sostituisce completamente, con disinvoltura, ai tradizionali intonaci e pareti in pietra, riproducendone con totale fedeltà le caratteristiche volumetriche, i rilievi e le sfumature cromatiche.

Inoltre l'esclusivo sistema modulare ad incastro, dal peso estremamente contenuto, consente la posa in opera dei manufatti con facilità, pulizia e notevole risparmio in termini di costo manodopera, prestandosi particolarmente ad essere utilizzato all'interno di ambienti già abitati; un perfetto assemblaggio tra i vari pannelli modulari, infine, permette di limitare il lavoro di completamento della posa ad un semplice ritocco sulle giunzioni a fuga cementizia, grazie agli stucchi realizzati con gli stessi materiali di produzione.

Con DECOR la pietra rivive in chiave moderna ammantata di fascino antico, restituendo le calde ed accoglienti atmosfere del passato.

Years of research and experimentations of laboratory, joined to the use of the more innovative technologies: this is DECOR, company leader in the production of prefabricated manufactures realized with materials of natural origin, born in order to recreate surroundings evoking the stone in all its suggestions.

After millenniums of cut, sculpt and smoothing, with DECOR the stone finds a new working technique: the reassembling.

Powder of marbles, siliceous sands, granulates of granite are agglomerated and, recomposed with handicraft cure by means of technical sages, are transformed in decorative panels, cornices, capitals, bas-reliefs.

The use of inert materials and their reduction, in the first phase of working process, in very fine granulate of stone, allows the complete elimination of the surrounding impact due to the use of the stone materials normally employed in building.

The manufactures by DECOR have moreover an excellent thermal resistance, to the atmospheric agents and really ecological; for their characteristics the decorative panels and all the manufactures in catalogue are usable also to outside and replace completely, with easiness, the traditional plasters and the stone walls, reproducing with total fidelity the volumetric characteristics, the relieves and the chromatic shadings.

Moreover the exclusive modular joint system, with extremely limited weight, allows to put down in work the manufactures ones with facility, cleanness and remarkable saving in terms of labourcost, lending itself particularly to be used to inside premises already inhabited; a perfect assemblage between the several modular panels, finally, allows to limit the work to the simple completing of joints, with slight finishing touches, by cement grout realized with the same materials of production.

By DECOR the stone lives again, in modern key, carpeted of ancient fascination, giving back the warm and cosy atmospheres of the past.



PERCHE' SIAMO ECOLOGICI



Impatto ambientale: Decor da sempre, rivolge una particolare attenzione alle tematiche che riguardano l'effetto del ciclo produttivo sull'ambiente. L'azienda persegue una politica di sostenibilità mediante azioni mirate per la gestione del bilancio ambientale e la chiusura del ciclo ecologico.



Imballi ecologici: ogni materiale d'imballaggio utilizzato dalla Decor è riciclabile al 100%.



Scarti di produzione: Decor impiega le più accurate strategie per il recupero, la bonifica ed il riutilizzo integrale degli scarti e delle acque di lavorazione.



Sostenibilità energetica: Decor utilizza energia pulita proveniente da impianto fotovoltaico per alimentare le proprie macchine elettriche atte alla movimentazione interna delle merci in modo da rendere la produzione più ecologica.



Ambiente salubre: attraverso un sistema di filtraggio viene migliorata la qualità dell'aria negli ambienti di lavoro, contribuendo a non immettere nell'atmosfera fumi e vapori inquinanti.



Ricerca e innovazione: Decor, mediante partnership con università e istituti scientifici tende a migliorare la qualità dei propri prodotti rendendoli immuni da fattori inquinanti per l'ambiente e la salute.

Guida catalogo

Catalog guide

	pag.	
Collezione COLOR DESIGN (muro)	17	COLOR DESIGN Collection (wall)
Collezione New decoration "light" (muro)	31	New decoration "Light" Collection (wall)
Collezione New decoration "Normal" (muro)	169	New decoration "Normal" Collection (wall)
Collezione SpeedLINE (muro)	179	SpeedLINE Collection (wall)
Collezione Contemporary collection	197	Contemporary Collection
Collezione Controsoffitti	211	Ceiling elements Collection
Collezione Travi e mensole	233	Beams and brackets Collection
Note tecniche di posa	243	Technical notes for laying
Condizioni generali di vendita	247	General conditions of sale



INDICE / INDEX

Collezione **COLOR DESIGN** / **COLOR DESIGN** Collection

LIVING SPACES



pag. 22, 23

EXTERIORS



pag. 23

SHOP &
COMMERCIAL
CENTERS



pag. 24, 25

HOTEL & SPA



pag. 26

RESTAURANT



pag. 27

WORKSPACES



pag. 28, 29


MUSEUM &
ART GALLERIES



pag. 29

Collezione NEW DECORATION LIGHT/ NEW DECORATION Light Collection 9

ADAMELLO



Scheda prodotto pag. 33

Scheda tecnica pag. 37

ANTICA FORNACE



Scheda prodotto pag. 39

Scheda tecnica pag. 41

ANTICA FORNACE
SHABBY



Scheda prodotto pag. 43

Scheda tecnica pag. 47

ANTICHI CASATI



Scheda prodotto pag. 49

Scheda tecnica pag. 53

ARAGONESE



Scheda prodotto pag. 55

Scheda tecnica pag. 61

Collezione NEW DECORATION LIGHT/ NEW DECORATION Light Collection

ARCHEO MURO



Scheda prodotto pag. 63

Scheda tecnica pag. 65

ASSISI



Scheda prodotto pag. 67

Scheda tecnica pag. 69

BAITA



Scheda prodotto pag. 71

Scheda tecnica pag. 75

BLUMONE



Scheda prodotto pag. 77

Scheda tecnica pag. 83

BOTTICINO




Scheda prodotto pag. 85

Scheda tecnica pag. 89

Collezione NEW DECORATION LIGHT/ NEW DECORATION Light Collection

11

CORTINA



Scheda prodotto pag. 91

Scheda tecnica pag. 93

ERMES



Scheda prodotto pag. 95

Scheda tecnica pag. 99

MISTO CONTADINO



Scheda prodotto pag. 101

Scheda tecnica pag. 105

MONTE COBRIZIO



Scheda prodotto pag. 107

Scheda tecnica pag. 111

MURO VESIO



Scheda prodotto pag. 113

Scheda tecnica pag. 117

INDICE

Collezione NEW DECORATION LIGHT/ NEW DECORATION Light Collection

PALLADIO



Scheda prodotto pag. 119

Scheda tecnica pag. 121

PIETRA ASIAGO



Scheda prodotto pag. 123

Scheda tecnica pag. 129

SCAGLIA



Scheda prodotto pag. 131

Scheda tecnica pag. 137

TAORMINA



Scheda prodotto pag. 139

Scheda tecnica pag. 143

TERRA DI SIENA



Scheda prodotto pag. 145

Scheda tecnica pag. 149

Collezione NEW DECORATION LIGHT/ NEW DECORATION Light Collection

13

TERRA DI SIENA
SHABBY



Scheda prodotto pag. 151

Scheda tecnica pag. 155

TOSCANO



Scheda prodotto pag. 157

Scheda tecnica pag. 161

WOOD



Scheda prodotto pag. 163

Scheda tecnica pag. 167

INDICE

Collezione NEW DECORATION NORMAL/ NEW DECORATION Normal Collection

PIETRA DI FIUME



Scheda prodotto pag. 171

Scheda tecnica pag. 173

RINASCIMENTO



Scheda prodotto pag. 175

Scheda tecnica pag. 177

Collezione SpeedLINE / SpeedLINE Collection

BERGAMO



Scheda prodotto pag. 181

Scheda tecnica pag. 187

PIETRA CARSICA




Scheda prodotto pag. 189

Scheda tecnica pag. 195

Collezione CONTEMPORARY COLLECTION / Contemporary Collection

HARD XILOS



Scheda prodotto pag. 199

Scheda tecnica pag. 201

IDEAL WOOD



Scheda prodotto pag. 203

Scheda tecnica pag. 205

TRAVERTINO
ROMANO



Scheda prodotto pag. 207

Scheda tecnica pag. 209

CONTROSOFFITTI / CEILING ELEMENTS

ARCHEO



Scheda prodotto pag. 213

Scheda tecnica pag. 215


LIGNUM
ANTIQUUM



Scheda prodotto pag. 217

Scheda tecnica pag. 219

MAROSTICA



Scheda prodotto pag. 221

Scheda tecnica pag. 223

PIANELLE



Scheda prodotto pag. 225

Scheda tecnica pag. 227


TAVELLINA
VOLTA



Scheda prodotto pag. 229


Scheda tecnica pag. 231

TRAVI E MENSOLE / BEAMS AND SHELVES




Scheda prodotto pag. 235

Scheda tecnica pag. 237





Scheda prodotto pag. 239

Scheda tecnica pag. 241



COLOR DESIGN





Ne facciamo
di tutti i
colori



LIVING SPACES

EXTERIORS

SHOP & COMMERCIAL CENTERS

RESTAURANTS

HOTEL & SPA

WORKSPACES

MUSEUM & ART GALLERIES






















NEW DECORATION Light

ADAMELLO





AD 001



AD 002



AD 003



AD004



AD 005



AD 006



AD 007



AD 008



ADAMELLO AD 002



ADAMELLO AD 003



ADAMELLO AD 004



ADAMELLO AD 005



ADAMELLO AD 006



ADAMELLO AD 007



ADAMELLO AD 008



SCHEDA TECNICA

technical card



AD 001



AD 002



AD 003



AD 004



AD 005




AD 006



AD 007



AD 008




LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES


AD 001
AD 002
AD 003
AD 004
AD 005
AD 006
AD 007
AD 008

CODICI ANGOLO CORNER CODES

AD 001 ANG
AD 002 ANG
AD 003 ANG
AD 004 ANG
AD 005 ANG
AD 006 ANG
AD 007 ANG
AD 008 ANG




SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	101	75.5	0.76	~17	27	22.5	75.5	0.37	~ 8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	108.5	83	0.90		37	25	83	-		

ANTICA FORNACE





AF N 001



AF N 002




AF N 003



AF N 004



AF N 015



ANTICA FORNACE AF N 001

ANTICA FORNACE AF N 004




ANTICA FORNACE AF N 002



ANTICA FORNACE AF N 015



ANTICA FORNACE AF N 003



SCHEDA TECNICA

technical card



AF N 001



AF N 002



AF N 003






AF N 004




AF N 015

41



N. 6 MODULI
PASSO ~13.45 CM

N. 6 MODULES
STEP ~13.45 CM



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES


AF N 001
AF N 002
AF N 003
AF N 004
AF N 015

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

AF N 001 ANG
AF N 002 ANG
AF N 003 ANG
AF N 004 ANG
AF N 015 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	80	0.84	~17	11.7	24.7	80	0.29	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	80	0.94		26	26	80	-		

ANTICA FORNACE SHABBY





AFS 005



AFS 006



AFS 007



AFS 008



AFS 009



AFS 010



AFS 011



AFS 012



AFS 013



AFS 014



ANTICA FORNACE SHABBY AFS 007



ANTICA FORNACE SHABBY AFS 008



ANTICA FORNACE SHABBY AFS 006





ANTICA FORNACE SHABBY AFS 013



ANTICA FORNACE SHABBY AFS 012



ANTICA FORNACE SHABBY AFS 014



SCHEMA TECNICA


technical card



AFS 005



AFS 006



AFS 007



AFS 008



AFS 009



AFS 010




AFS 011




AFS 012



AFS 013




AFS 014



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

AF S 005
AF S 006
AF S 007
AF S 008
AF S 009
AF S 010
AF S 011
AF S 012
AF S 013
AF S 014

SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~13.45 CM

N. 6 MODULES
STEP ~13.45 CM

CODICI ANGOLO CORNER CODES

AF S 005 ANG
AF S 006 ANG
AF S 007 ANG
AF S 008 ANG
AF S 009 ANG
AF S 010 ANG
AF S 011 ANG
AF S 012 ANG
AF S 013 ANG
AF S 014 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	80	0.84	~17	11.7	24.7	80	0.29	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	80	0.94		26	26	80	-		

ANTICHI CASATI





AC N 001



AC N 002



AC N 003



AC N 004



AC N 005



AC N 006



ANTICHI CASATI AC N 001

ANTICHI CASATI AC N 002



ANTICHI CASATI AC N 003



ANTICHI CASATI AC N 004



ANTICHI CASATI AC N 005



ANTICHI CASATI AC N 006



SCHEDA TECNICA

technical card




AC N 001



AC N 002



AC N 003




AC N 004



AC N 005




AC N 006



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



N. 3 MODULI
PASSO ~25.66 CM

N. 3 MODULES
STEP ~25.66 CM

LIGHT	
CODICI PANNELLI PANEL CODES	CODICI ANGOLO CORNER CODES
AC N 001	AC N 001 ANG
AC N 002	AC N 002 ANG
AC N 003	AC N 003 ANG
AC N 004	AC N 004 ANG
AC N 005	AC N 005 ANG
AC N 006	AC N 006 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	77.5	0.90	~18	17.2	24.2	77.5	0.32	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	77.5	0.96		26	26	77.5	-		

ARAGONESE





ARG 001



ARG 002



ARG 003



ARG 004



ARG 005



ARG 006



ARG 007



ARG 008



ARG 009



ARG 010



ARAGONESE ARG 002



ARAGONESE ARG 003



ARAGONESE ARG 004



ARAGONESE ARG 005



ARAGONESE ARG 006



ARAGONESE ARG 007



ARAGONESE ARG 008




ARAGONESE ARG 009





ARAGONESE ARG 010



SCHEDA TECNICA technical card



Modulo
 e rotazione a 180°
 Section module,
 translation
 and 180° rotation



N. 2 MODULI
 PASSO ~40 CM

N. 2 MODULES
 STEP ~40 CM

LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

ARG 001
 ARG 002
 ARG 003
 ARG 004
 ARG 005

ARG 006
 ARG 007
 ARG 008
 ARG 009
 ARG 010


CODICI ANGOLO CORNER CODES

ARG 001 ANG
 ARG 002 ANG
 ARG 003 ANG
 ARG 004 ANG
 ARG 005 ANG

ARG 006 ANG
 ARG 007 ANG
 ARG 008 ANG
 ARG 009 ANG
 ARG 010 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	80	0.92	~23	13.5	21.5	80	0.23	~ 10	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	80	0.98		16	24	80	-		

ARCHEO MURO





AR N 001



AR N 002



AR N 003



AR N 004




ARCHEO MURO AR N 003



ARCHEO MURO AR N 002



ARCHEO MURO AR N 004



SCHEDA TECNICA

technical card



AR N 001





AR N 002




AR N 003



AR N 004




SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~13.34 CM

N. 6 MODULES
STEP ~13.34 CM



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation

LIGHT

CODICI PANNELLI
PANEL CODES

AR N 001
AR N 002
AR N 003
AR N 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

AR N 001 ANG
AR N 002 ANG
AR N 003 ANG
AR N 004 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M²	KG	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	80	0.84	~18	10.8	23.8	80	0.28	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	80	0.94		26	26	80	-		

ASSISI





AS N 001



AS N 002




AS N 003





AS N 004






SCHEDA TECNICA

technical card



N. 3 MODULI
PASSO ~24.33 CM

N. 3 MODULES
STEP ~24.33 CM



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES

AS N 001
AS N 002
AS N 003
AS N 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

AS N 001 ANG
AS N 002 ANG
AS N 003 ANG
AS N 004 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	73	0.85	~12	17.7	22.7	73	0.29	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	122	73	0.89		24	24	73	-		

BAITA





BA 001



BA 002



BA 003



BA 004



BA 005



BA 006

71




BAITA BA 001

BAITA




BAITA BA 005

BAITA BA 006



SCHEDA TECNICA

technical card



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
2.5 CM		CM.	CM.	M²	KG	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	118	79	0.93	~20	19	24	79	0.34	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	79	0,97		25.8	25.8	79	-		

BLUMONE





BL 001



BL 002



BL 003



BL 004



BL 005



BL 006



BL 007



BL 008



BL 009




BL 010




BL 011



BL 012




BLUMONE BL 002



BLUMONE BL 003



BLUMONE BL 004



BLUMONE BL 005



BLUMONE BL 006



BLUMONE BL 007



BLUMONE BL 008



BLUMONE BL 009



BLUMONE BL 010



BLUMONE BL 012



BLUMONE BL 011



SCHEDA TECNICA

technical card



BL 001



BL 002



BL 003



BL 004



BL 005



BL 006



BL 007



BL 008



BL 009




BL 010




BL 011



BL 012



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES

BL 001	BL 007
BL 002	BL 008
BL 003	BL 009
BL 004	BL 010
BL 005	BL 011
BL 006	BL 012

CODICI ANGOLO CORNER CODES

BL 001 ANG	BL 007 ANG
BL 002 ANG	BL 008 ANG
BL 003 ANG	BL 009 ANG
BL 004 ANG	BL 010 ANG
BL 005 ANG	BL 011 ANG
BL 006 ANG	BL 012 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	118.5	79	0.93	~24	17.5	24.5	79	0.33	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126.5	87	1.10		28	28	87	-		

BOTTICINO





BO 001



BO 002



BO 003



BO 004



BO 005



BO 006



BO 007



BOTTICINO BO 002



BOTTICINO BO 003



BOTTICINO BO 004



BOTTICINO BO 005



BOTTICINO BO 006




BOTTICINO BO 007




SCHEDA TECNICA technical card




BO 001 BO 002 BO 003 BO 004 BO 005



BO 006 BO 007



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



LIGHT
CODICI PANNELLI
PANEL CODES

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

BO001	BO001	ANG
BO002	BO002	ANG
BO003	BO003	ANG
BO004	BO004	ANG
BO005	BO005	ANG
BO006	BO006	ANG
BO007	BO007	ANG

Il pannello è traslabile
Panel translation is allowed

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		PANNELLO / PANEL					ANGOLO / CORNER					
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
~ 3 CM		CM.	CM.	M²	KG	M²	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	100	90	0.90	~18	1,07	24	36	90	0.54	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	112	96	1,07			39	39	96	-		

CORTINA





CO N 001



CO N 002



CO N 003



CORTINA CO N 001

CORTINA CO N 002



CORTINA CO N 003



SCHEMA TECNICA technical card




CO N 001



CO N 002




CO N 003



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME

N. 5 MODULI
PASSO ~13.54 CM

N. 5 MODULES
STEP ~13.54 CM

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES


CO N 001
CO N 002
CO N 003

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

CO 001 N ANG
CO 002 N ANG
CO 003 N ANG

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		PANNELLO / PANEL					ANGOLO / CORNER					
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	67.5	0.81	~14	0.85	19.5	25.5	67.5	0.3	~4	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	67.5	0.85			27	27	67.5	-		

ERMES





ER 001



ER 002



ER 003



ER 004



ER 005



ER 006




ER 007




ER 008





ERMES ER 005

ERMES



SCHEDA TECNICA

technical card



ER 001



ER 002



ER 003



ER 004



ER 005




ER 006




ER 007



ER 008



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 4 MODULI
PASSO ~16,6 CM

N. 4 MODULES
STEP ~16,6 CM

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation

CODICI PANNELLO PANEL CODES


ER 001
ER 002
ER 003
ER 004
ER 005
ER 006
ER 007
ER 008

CODICI ANGOLO CORNER CODES

ER 001 ANG
ER 002 ANG
ER 003 ANG
ER 004 ANG
ER 005 ANG
ER 006 ANG
ER 007 ANG
ER 008 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	75,5	0.86	~21	24,5	18	75,5	0.33	~ 9	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	121	75,5	0.91		27	26	75,5	-		

MISTO CONTADINO





MCT N 001



MCT N 002



MCT N 003



MCT N 004



MCT N 005



MCT N 006



MCT N 007



MISTO CONTADINO MCT N 003



MISTO CONTADINO MCT N 002



MISTO CONTADINO MCT N 004



MISTO CONTADINO MCT N 005



MISTO CONTADINO MCT N 006



MISTO CONTADINO MCT N 007



SCHEMA TECNICA

technical card



MCT N 001



MCT N 002



MCT N 003



MCT N 004



MCT N 005





MCT N 006



MCT N 007


Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°
*Section module,
translation
and 180° rotation*




LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

MCT N 001
MCT N 002
MCT N 003
MCT N 004
MCT N 005
MCT N 006
MCT N 007



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



CODICI ANGOLO CORNER CODES

MCT N 001 ANG
MCT N 002 ANG
MCT N 003 ANG
MCT N 004 ANG
MCT N 005 ANG
MCT N 006 ANG
MCT N 007 ANG

N. 3 MODULI
PASSO ~25.5 CM

N. 3 MODULES
STEP ~25.5 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	77	0.92	~18	16	22	77	0.29	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	77	0.97		25	25	77	-		

MONTE COBRIZIO





MC N 001



MC N 002



MC N 003



MC N 004



MC N 005



MONTE COBRIZIO MC N 002



MONTE COBRIZIO MC N 003



MONTE COBRIZIO MC N 005



MONTE COBRIZIO MC N 005





MC N 001



MC N 002



MC N 003





MC N 004



MC N 005

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




LIGHT

CODICI PANNELLI
PANEL CODES


- MC N 001
- MC N 002
- MC N 003
- MC N 004
- MC N 005

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

- MC N 001 ANG
- MC N 002 ANG
- MC N 003 ANG
- MC N 004 ANG
- MC N 005 ANG



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 2 MODULI
PASSO ~37.5 CM

N. 2 MODULES
STEP ~37.5 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	75	0.86	~16	15.2	23.2	75	0.29	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	75	0.92		25	25	75	-		

MURO VESIO





MV 001



MV 002



MV 003



MV 004



MV 005



MV 006



MV 007



MV 008



MURO VESIO MV 003



MURO VESIO MV 002



MURO VESIO MV 006



MURO VESIO MV 004



MURO VESIO MV 005



MURO VESIO MV 008




MURO VESIO MV 007



SCHEDA TECNICA

technical card



117

MURO VESIO



FIG. 1

CODICI PANNELLI
PANEL CODES



MV001	MV005
MV002	MV002
MV003	MV007
MV004	MV008

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

MV001	ANG	MV005	ANG
MV002	ANG	MV006	ANG
MV003	ANG	MV007	ANG
MV004	ANG	MV008	ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~2.8 CM		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER						
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		~ 0.5 - 2.8 CM		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M²	KG	M²		CM.	CM.	CM.	M²	KG		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	113	85	0.96	~18	1,02	23	17,5	85	0.34	~7,5	1		
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	121	85	1,02			25,5	25,5	85	-				

PALLADIO





PA N 001



PA N 002



PA N 003




PALLADIO PA N 001

PALLADIO PA N 002



PALLADIO PA N 003



SCHEDA TECNICA

technical card



PA N 001





PA N 002



PA N 003

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation




LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

PA N 001
 PA N 002
 PA N 003

CODICI ANGOLO CORNER CODES

PA N 001 ANG
 PA N 002 ANG
 PA N 003 ANG



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME

N. 3 MODULI
 PASSO ~25.66 CM

N. 3 MODULES
 STEP ~25.66 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M²	KG	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	116	77	0.89	~18	14.8	22.8	77	0.29	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	77	0.95		25	25	77	-		

PIETRA ASIAGO





PAS 001



PAS 002



PAS 003



PAS 004



PAS 005



PAS 007




PAS 008



PAS 009



PAS 010




PAS 011

PIETRA ASIAGO PAS 001



PIETRA ASIAGO PAS 002



PIETRA ASIAGO PAS 003



PIETRA ASIAGO PAS 004



PIETRA ASIAGO PAS 005



PIETRA ASIAGO PAS 007



PIETRA ASIAGO PAS 008



PIETRA ASIAGO PAS 009



PIETRA ASIAGO

127

PIETRA ASIAGO PAS 010



PIETRA ASIAGO PAS 011



SCHEDA TECNICA

technical card



PAS 001



PAS 002



PAS 003



PAS 004



PAS 005



PAS 007



PAS 008



PAS 009





PAS 010



PAS 011

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

PAS 001 PAS 007
PAS 002 PAS 008
PAS 003 PAS 009
PAS 004 PAS 010
PAS 005 PAS 011



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 5 MODULI
PASSO ~15 CM

N. 5 MODULES
STEP ~15 CM

CODICI ANGOLO CORNER CODES

PAS 001 ANG PAS 007 ANG
PAS 002 ANG PAS 008 ANG
PAS 003 ANG PAS 009 ANG
PAS 004 ANG PAS 010 ANG
PAS 005 ANG PAS 011 ANG

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		PANNELLO / PANEL					ANGOLO / CORNER					
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	108	76	0.82	~18	0.86	22	24	76	0.38	~9.5	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	114	76	0.86			27	27	76	-		

SCAGLIA





SC N 001



SC N 002



SC N 003



SC N 004



SC N 005



SC N 006




SC N 007



SC N 008



SC N 009



SCAGLIA SC N 001

SCAGLIA SC N 002



SCAGLIA SC N 003



SCAGLIA SC N 004

SCAGLIA SC N 005



SCAGLIA SC N 006



SCAGLIA SC N 007



SCAGLIA

135

SCAGLIA SC N 008



SCAGLIA SC N 009



SCHEDA TECNICA

technical card



SC N 001



SC N 002



SC N 003



SC N 004



SC N 005



SC N 006



SC N 007






SC N 008



SC N 009

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°
 Section module,
 translation
 and 180° rotation



LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

SC N 001
 SC N 002
 SC N 003
 SC N 004
 SC N 005
 SC N 006
 SC N 007
 SC N 008
 SC N 009

CODICI ANGOLO CORNER CODES

SC N 001 ANG
 SC N 002 ANG
 SC N 003 ANG
 SC N 004 ANG
 SC N 005 ANG
 SC N 006 ANG
 SC N 007 ANG
 SC N 008 ANG
 SC N 009 ANG

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		PANNELLO / PANEL					ANGOLO / CORNER					
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	72	0.84	~17	0.89	16.8	22.8	72	0.28	~ 6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	72	0.89			25	25	72	-		

TAORMINA





TA 001



TA 002



TA 003



TA 004



TA 005



TA 006



TA 007



TAORMINA TA 002



TAORMINA TA 003



TAORMINA TA 004



TAORMINA TA 005



TAORMINA TA 006



TAORMINA TA 007



SCHEMA TECNICA

technical card




TA 001



TA 002



TA 003



TA 004




TA 005




TA 006



TA 007



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES

TA 001
TA 002
TA 003
TA 004
TA 005
TA 006
TA 007

CODICI ANGOLO CORNER CODES

TA 001 ANG
TA 002 ANG
TA 003 ANG
TA 004 ANG
TA 005 ANG
TA 006 ANG
TA 007 ANG


		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
~3.5 CM		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	112	84	0.94	~ 26	24	17.5	84	0.35	~ 8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	117,5	89,5	1.05		26	26	89,5	-		

TERRA DI SIENA





TS 001




TS 002



TS 003



TS 004



TS 005



TS 006




TS 007





TS 008




TS 009



TERRA DI SIENA TS 001



TERRA DI SIENA TS 005




TERRA DI SIENA TS 006



TERRA DI SIENA TS 008




TERRA DI SIENA TS 007




TERRA DI SIENA TS 009





TS 001



TS 002



TS 003




TS 004



TS 005



TS 006



TS 007





TS 008



TS 009

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




N. 6 MODULI
PASSO ~ 17 CM

N. 6 MODULES
STEP ~17 CM



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

TS 001
TS 002
TS 003
TS 004
TS 005
TS 006
TS 007
TS 008
TS 009

TS 001 ANG
TS 002 ANG
TS 003 ANG
TS 004 ANG
TS 005 ANG
TS 006 ANG
TS 007 ANG
TS 008 ANG
TS 009 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	102	72,5	0.73	~15	23,7	10,7	72,5	0.25	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	115	72,5	0.83		25	25	72,5	-		

TERRA DI SIENA SHABBY





TSS 010



TSS 011




TSS 012



TSS 013



TSS 014




TSS 015




TSS 016



TSS 017





TSS 018



TSS 019



TERRA DI SIENA SHABBY TSS 010



TERRA DI SIENA SHABBY TSS 014



TERRA DI SIENA SHABBY TSS 015




TERRA DI SIENA SHABBY TSS 016



TERRA DI SIENA SHABBY TSS 018



TERRA DI SIENA SHABBY TSS 019



TERRA DI SIENA SHABBY TSS 017



SCHEMA TECNICA

technical card



TSS 010



TSS 011




TSS 012



TSS 013



TSS 014




TSS 015




TSS 016



TSS 017





TSS 018



TSS 019


Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




N. 6 MODULI
PASSO ~ 17 CM

N. 6 MODULES
STEP ~ 17 CM



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES

TSS 010
TSS 011
TSS 012
TSS 013
TSS 014
TSS 015
TSS 016
TSS 017
TSS 018
TSS 019

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

TSS 010 ANG
TSS 011 ANG
TSS 012 ANG
TSS 013 ANG
TSS 014 ANG
TSS 015 ANG
TSS 016 ANG
TSS 017 ANG
TSS 018 ANG
TSS 019 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	102	72,5	0.73	~15	23,7	10,7	72,5	0.25	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	115	72,5	0.83		25	25	72,5	-		

TOSCANO





TO 001



TO 002



TO 003



TO 004



TO 005



TO 006



TOSCANO TO 001

TOSCANO TO 002



TOSCANO TO 003



TOSCANO TO 004



TOSCANO TO 005




TOSCANO TO 006






SCHEDA TECNICA

technical card



161



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation

N. 2 MODULI
PASSO ~38 CM

N. 2 MODULES
STEP ~38 CM

LIGHT

CODICI PANNELLI
PANEL CODES

TO 001
TO 002
TO 003
TO 004
TO 005
TO 006

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

TO 001 ANG
TO 002 ANG
TO 003 ANG
TO 004 ANG
TO 005 ANG
TO 006 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
2.5 CM		CM.	CM.	M²	KG	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	77	0.88	~18	16.5	24.6	77	0.32	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	77	0,97		27	27	77	-		

TOSCANO

WOOD





WO 001



WO 002



WO 003



WO 004



WO 005



WO 006



WO 007




WO 008




WO 009



WO 010




WOOD WO 001





165




WOOD




SCHEDA TECNICA

technical card



167



CODICI PANNELLO	
PANEL CODES	
WO 001	WO 006
WO 002	WO 007
WO 003	WO 008
WO 004	WO 009
WO 005	WO 010

WOOD

		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	75	0.90	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	75	0.94	

NEW DECORATION Normal

PIETRA DI FIUME





PF 001



PF 002




PIETRA DI FIUME PF 002




SCHEDA TECNICA

technical card




PF 001

PF 002



		PANNELLO / PANEL					ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
~3.0 CM		CM.	CM.	M²	KG	M²	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	112	112	1.25	~28	1.39	13.2	19.2	112	0.36	~12	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	118	1.39			22	22	118	-		

RINASCIMENTO





RI 001




SCHEDA TECNICA

technical card



RI 001



NORMAL
CODICI PANNELLI
PANEL CODES
RI 001

CODICI ANGOLO
CORNER CODES
RI 001 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M²	KG	CM.	CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	95	129	1.23	~20	13.5	29.5	129	0.55	~10	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	111	129	1.43		31	31	129	-		

RIANSCIMENTO RI 001

SPEEDLINE

BERGAMO





BG 004



BG 005



BG 006



BG 007



BG 008



BG 009



BG 010



BG 011



BG 012




BG BI



BG NE






BERGAMO BG 006



BERGAMO BG 005



BERGAMO BG 007

BERGAMO BG 008



BERGAMO BG 010



BERGAMO BG 009



BERGAMO BG 011



BERGAMO BG 012



BERGAMO

185

BERGAMO BG BI



BERGAMO BG NE



SCHEDA TECNICA

technical card



187

BERGAMO

CODICI PANNELLI
PANEL CODES

BG 004

BG 005

BG 006

BG 007

BG 008

BG 009

BG 010

BG 011


BG 012

BG BI

BG NE

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



N. 4 MODULI
PASSO ~24 CM

N. 4 MODULES
STEP ~24 CM

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		2.0 CM					PANNELLO / PANEL	
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		~ 0.3 - 0.9 CM		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
				CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	95	97	0.92	~18,0	1		
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	100	97	0,97				

PIETRA CARSICA





PCA 004



PCA 005



PCA 006



PCA 007



PCA 008



PCA 009



PCA 010




PCA 011



PCA 012



PCA 013



PCABI




PCA NE

PIETRA CARSICA PCA 004



PIETRA CARSICA PCA 005



PIETRA CARSICA PCA 006



PIETRA CARSICA PCA 007



PIETRA CARSICA PCA 008



PIETRA CARSICA PCA 009



PIETRA CARSICA PCA 010




PIETRA CARSICA PCA 011



PIETRA CARSICA PCA 012




PIETRA CARSICA PCA BI



PIETRA CARSICA PCA 013



PIETRA CARSICA PCA NE



SCHEDA TECNICA


technical card



CODICI PANNELLI

PANEL CODES

- PCA 004
- PCA 005
- PCA 006
- PCA 007
- PCA 008
- PCA 009
- PCA 010
- PCA 011
- PCA 012
- PCA 013
- PCA BI
- PCA NE



N. 8 MODULI
PASSO ~12 CM

N. 8 MODULES
STEP ~12 CM


SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		PANNELLO / PANEL				
SPESSORE MATERIA DEL PRODOTTO: STUFF THICKNESS OF PRODUCT:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA	PESO WEIGHT	AREA CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE CONVENTIONAL AREA FOR BILLING
		CM.	CM.	M²	KG	
NEW DECORATION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	100	93,5	0,93	~15	0,97
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	100	97	0,97		

CONTEMPORARY COLLECTION


HARD XILOS



HX 001 NATURAL



HX 002 WHITE





HX 003 GREEN



HX 004 WENGE'








SCHEDA TECNICA

technical card



HX 001 NATURAL



HX 002 WHITE



HX 003 GREEN




HX 004 WENGÈ

CODICI PANNELLO

PANEL CODES

- HX 001 Natural
- HX 002 White
- HX 003 Green
- HX 004 Wengè



		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG
CONTEMPORARY COLLECTION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	120	1.44	~22
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	120	120	1.44	

IDEAL WOOD



IW 001 NATURAL



IW 002 WHITE




IW 003 GREEN



IW 004 WENGE'







SCHEDA TECNICA

technical card



IW 001 NATURAL



IW 002 WHITE



IW 003 GREEN




IW 004 WENGÈ

205

CODICI PANNELLO

PANEL CODES

- IW 001 Natural
- IW 002 White
- IW 003 Green
- IW 004 Wengè



IDEAL WOOD

		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M²	PESO WEIGHT KG
CONTEMPORARY COLLECTION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	120	1.44	~18
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	120	120	1.44	

TRAVERTINO ROMANO




TRV 001 NATURAL




TRV 002 NUT



TRV 003 RED







SCHEDA TECNICA

technical card



TRV 001 NATURAL




TRV 002 NUT



TRV 003 RED

CODICI PANNELLO PANEL CODES

TRV 001 Natural
TRV 002 Nut
TRV 003 Red




		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG
CONTEMPORARY COLLECTION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	120	1.44	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	120	120	1.44	

CONTROSOFFITTI

ARCHEO SOFFITTO



AR SO 001



AR SO 002



AR SO 003



AR SO 004







AR SO 002



AR SO 003



AR SO 004

SCHEDA TECNICA

technical card



AR SO 001



AR SO 002







AR SO 003



AR SO 004

215

ARCHEO SOFFITTO



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation

N. 8 MODULI
PASSO ~13.34 CM

N. 8 MODULES
STEP ~13.34 CM

CODICI PANNELLO

PANEL CODES

AR SO 001
AR SO 002
AR SO 003
AR SO 004

		PANNELLO / PANEL				
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~2.0 CM	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M²	PESO WEIGHT KG
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	~107	~1.12	~19	
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	~107	~1.26		

LIGNUM ANTIQUUM




LI 001 SCU




LI 002 NAT



LI 003 DEC







LI 002 NAT



LI 003 DEC

SCHEDA TECNICA

technical card




LI 001 SCU



LI 002 NAT



LI 003 DEC



CODICI PANNELLO
PANEL CODES

LI 001 SCU
LI 002 NAT
LI 003 DEC

		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~1.3 CM	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	128	131	1.68	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	128	131	1.68	


MAROSTICA



MA 001



MA 002







MA 002




MA 001



MA 002

CODICI PANNELLO
PANEL CODES

MA 001
MA 002



		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M²	PESO WEIGHT KG
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	80	120	0.96	~10
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	80	120	0.96	
~0.8 CM					

PIANELLE



PI 001



PI 002



PI 003







PI 002



PI 003

SCHEDA TECNICA

technical card




PI 001



PI 002




PI 003



CODICI PANNELLO
PANEL CODES

PI 001
PI 002
PI 003



CODICI PANNELLO CURVO
PANEL CODES

PI CU 001
PI CU 002
PI CU 003

		PANNELLO / PANEL				PANNELLO CURVO / CURVED PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA SOTTESA underlying area	PESO WEIGHT
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	M ²	KG
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	140	115	1.61	~20	140	112	1.57	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	140	115	1.61		140	112	1.57	

TAVELLINA VOLTA



TV 001



TV 002



TV 003







TV 002



TV 003

SCHEDA TECNICA

technical card




TV 001



TV 002




TV 003



Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



CODICI PANNELLO
PANEL CODES

TV 001
TV 002
TV 003

		PANNELLO / PANEL			
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / <i>USEFUL DIMENSIONS</i>	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA SOTTESA underlying area M²	PESO WEIGHT KG
	MASSIMO INGOMBRO / <i>MAXIMUM DIMENSIONS</i>	132	~106	1.40	~22
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~1.5 CM		145	~106	1.54	

TRAVI E MENSOLE

TRAVI

TR 007 SCU

Travicello - Joist
7 x 6 x 135 cm

TR 001 SCU

Travicello - Joist
10 x 7 x 145 cm

TR 002 SCU

Trave media
Intermediate size beam
10 x 12 x 300 cm

TR 003 SCU

Trave media grande
Supporting beam
16 x 18 x 300 cm

TR 004 SCU

Trave grande
Supporting beam
22 x 27 x 300 cm

TR 005 SCU

Trave primaria
Main supporting beam
31 x 35 x 300 cm

TR 006 SCU


Trave sottogronda
Under eaves beam
11 x 13 x 115 cm

GT 001

Giunto trave
Elastic bar in imitation iron
4 x 100 cm







SCHEDA TECNICA

technical card



SCURO SCU




NATURALE NAT



DECAPE' DEC

Per indicare la colorazione aggiungere al codice prodotto quello relativo al colore scelto.

To indicate the colouring, please add to the product code that one for the color chosen.



TR 006 Trave sottogronda - Under eaves beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	8	10	115	3	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	11	13	115		
TR 007 Travicello - Joist	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	5	4	135	1,5	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	7	6	135		
TR 001 Travicello - Joist	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	8	5	145	2,5	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	10	7	145		
TR 002 Trave media - Intermediate size beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	7	9	300	10	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	10	12	300		
TR 003 Trave media grande - Supporting beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	13	15	300	12	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	16	18	300		
TR 004 Trave grande - Supporting beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	19	23	300	17	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	22	27	300		
TR 005 Trave primaria - Main supporting beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	28	30	300	22	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	31	35	300		

MENSOLE



ME 001 ELEMENTO MENSOLA
Bracket Element





ME 002 ELEMENTO MENSOLA
Bracket Element



ME 003 ELEMENTO MENSOLA
Bracket Element







SCHEDA TECNICA

technical card



SCURO SCU



NATURALE NAT



DECAPE' DEC

Per indicare la colorazione aggiungere al codice prodotto quello relativo al colore scelto.

To indicate the colouring, please add to the product code that one for the color chosen.



ME 003 Elemento mensola - Bracket element	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGHT CM.	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / <i>USEFUL DIMENSIONS</i>	18	27	45	2	1
MASSIMO INGOMBRO / <i>MAXIMUM DIMENSIONS</i>	19	28	46		



ME 002 Elemento mensola - Bracket element	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGHT CM.	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / <i>USEFUL DIMENSIONS</i>	13	25	41	1.8	1
MASSIMO INGOMBRO / <i>MAXIMUM DIMENSIONS</i>	14	26	42		



ME 001 Elemento mensola - Bracket element	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGHT CM.	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / <i>USEFUL DIMENSIONS</i>	8	17	29	0.5	1
MASSIMO INGOMBRO / <i>MAXIMUM DIMENSIONS</i>	9	18	30		

NOTE TECNICHE DI POSA

Technical notes for laying

Note tecniche di posa Technical notes for laying

I pannelli in pietra ricostruita di Decor sono realizzati con materiali naturali e trasformati con procedimenti artigianali assolutamente unici, pertanto non sono paragonabili ad una produzione industriale standard.

Eventuali difformità dimensionali dei manufatti, rispetto a quelli indicati a catalogo, sono imputabili a fattori costruttivi e quindi non contestabili, se non ai soli fini della fatturazione.

POSA

SUPERFICI

Per essere idonee alla posa dei pannelli in pietra ricostruita, le superfici devono essere compatte e resistenti meccanicamente (prive di polveri, pitture, oli e quant'altro possa pregiudicare l'adesione). Per l'incollaggio si consiglia l'uso della schiuma poliuretanica **DECOR - FOAM** prodotta dall'azienda; sia per uso esterno che interno mentre, in prossimità di fonti di calore si dovrà scegliere la schiuma poliuretanica ignifuga. Si consiglia di inumidire preventivamente il retro del pannello e la parte di muro su cui andrà posato in modo da migliorarne la presa. Applicare i

pannelli utilizzando un fissaggio meccanico provvisorio mediante vitini e rondelle; ad incollaggio avvenuto e completa asciugatura della schiuma poliuretanica, le viti potranno essere rimosse.

STUCCATURA

I giunti da stuccare devono essere puliti e privi di polvere; si consiglia di inumidirli con apposito nebulizzatore al fine di non pregiudicare l'adesione dello stucco.

PROTEZIONE

I pannelli in pietra ricostruita, essendo paragonabili ai materiali lapidei, è consigliabile trattarli, dopo la posa, sia in esterno che in interno. In esterno ed interno, su superficie pulita e asciutta, applicare lo specifico idro - oleo repellente **DECOR DRY** di Decor.

PULIZIA

La pulizia va effettuata con acqua e detergenti neutri.

STOCCAGGIO

E' sconsigliato lasciare i manufatti all'esterno poiché il danneggiamento degli imballi e la presenza di altri fattori esterni possono macchiare i manufatti.

TONALITA'

Le tonalità dei colori nel catalogo sono da ritenersi indicative nei limiti della riproduzione di stampa.

Quelle riferite a prodotti di completamento di forniture o aggiunte, a causa dell'unicità del procedimento costruttivo, non possono essere garantite, pertanto si consiglia l'acquisto in un'unica soluzione di quanto necessario.

TECHNICAL NOTES FOR LAYING

Decor panels in rebuilt stone are made with natural materials and processed by absolutely unique handmade procedures, therefore they are not comparable to an industrial standard production.

Any dimensional discrepancies in the manufactured articles, compared to those shown in the catalogue, are attributable to constructive factors and therefore not questionable, if not only for invoicing purpose.

LAYING

SURFACES

The surfaces have to be suitable for panels in rebuilt stone laying, so must be compact and mechanically resistant (free of dust, paintings, oils and anything that should conflict with their adherence). For interiors and outdoor use the polyurethane foam **DECOR - FOAM**. In close proximity to heat sources, use fireproof polyurethane foam. It is advisable to dampen the back of the panel and the part of the wall on which it will be laid in order to improve its grip. After the panel application, you can use temporary mechanical fastening by screws and washers ; after drying of the foam remove screws and washers. Leaks foam from joints must be cleaned with metallic tool and then moisted with a special nebulizer.

GROUTING

Before grouting joints please respect hardening times provided by the producers of glue used. The joints must be clean and free of dust; if necessary, wet it with special brush in order not prejudging the grout adhesion.

PROTECTION

The panels in rebuilt stone, being comparable to the real stone materials, it is advisable to treat it, after laying and grouting, outside and inside both.

In outside, on clean and dry surface, apply a specific hydro-oil repellent. In inside, however, apply the specific neutral opaque wax for natural stone products **DECOR DRY** by Decor.

CLEANING

The cleaning must be made by water and neutral detergents.

STORAGE

It is preferable not leave the products in outside, because the damage of packaging and the presence of other external factors can blot products.

TONALITY

The color tonalities, referred in catalogue, have to be considered indicative in printing reproduction limits. Those related of completing or adding product supplies, since the uniqueness of constructive proceedings, cannot be guaranteed, therefore it's recommended the purchase in a single solution of necessary materials.



Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Le foto dei prodotti della DECOR e le tonalità dei colori di questo catalogo e del sito web, **sono da ritenersi indicative** nei limiti della riproduzione di stampa e delle diverse condizioni di luce di ripresa. **Pertanto non sono da ritenersi legalmente vincolanti.**

Per tale motivo è consigliabile effettuare la scelta e l'ordine dei nostri prodotti basandosi sulla visione delle campionature reali disponibili presso i nostri concessionari e non esclusivamente sul catalogo.

This catalogue cancels and replaces all previous ones.

The photos of Decor products and the colours tonalities of this catalogue and the website, **have to be considered indicative** within printing reproduction limits and different shot lighting conditions. **Therefore they are not legally binding.**

For this reason it's advisable to make the choice and order of our products based on the vision of real samples available in our dealer's show-rooms and not exclusively by catalogue.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1. Il contratto di vendita si perfeziona con il ricevimento da parte del Compratore di una conferma d'ordine di New Decor Srl oppure con la consegna della merce al Compratore o al vettore.

2. CONSEGNA E SPEDIZIONI

- 2.1. La conferma di quanto ordinato resta sempre subordinata alla disponibilità della merce e alle possibilità di produzione.
 2.2. Qualora la produzione sia ritardata per cause di forza maggiore, la venditrice ha facoltà di ritardare le consegne in dipendenza delle cause stesse e di rescindere il contratto per la parte non soddisfatta. I termini di consegna sono soltanto indicativi e non essenziali. Eventuali ritardi nella consegna dovuti a qualsiasi causa, anche se non prevista, non darà al compratore diritto di chiedere alcun risarcimento.
 2.3. La consegna della merce s'intende sempre eseguita ad ogni effetto nello stabilimento di New Decor Srl al momento della consegna della merce al vettore.
 2.4. La merce è perciò trasportata a rischio del Compratore, anche se venduta "franco arrivo" o "franco domicilio" e New Decor Srl sarà esentata da ogni responsabilità a seguito della consegna al vettore.

3. RISERVA DI PROPRIETÀ

- 3.1. Nel caso in cui il pagamento sia da effettuarsi, in tutto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di New Decor Srl sino al momento dell'integrale pagamento del prezzo e di tutti gli eventuali accessori e spese.
 3.2. Il Compratore cede sin d'ora a New Decor Srl tutti i crediti nei confronti dei propri clienti derivanti dalla eventuale rivendita della merce ancora di proprietà di New Decor Srl.

4. PAGAMENTI

- 4.1. Il luogo di pagamento è fissato presso la sede legale di New Decor Srl anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari.
 4.2. L'eventuale accettazione da parte di New Decor Srl di cambiali, pagherò, cessioni od assegni bancari si intende sempre convenuta "salvo buon fine" e senza novazione del debito. Le spese di incasso e di sconto sono sempre a carico del Compratore.
 4.3. Ritardo o irregolarità nel pagamento, nonché informazioni che il Cliente venga fatto oggetto di decreto ingiuntivo, sequestro, procedura esecutiva (individuale o concorsuale), dà a New Decor Srl il diritto di risolvere i contratti in corso o di sospendere le consegne, di sospendere ogni evasione di ordine e residui d'ordine in corso o di pretendere il pagamento anticipato.

5. FATURAZIONE

- 5.1. L'area di fatturazione è ottenuta moltiplicando le dimensioni di massimo ingombro del pannello. Pertanto è da considerarsi area convenzionale e non area utile.

6. PREZZI

- 6.1. I prezzi risultanti dai nostri listini, ancorché confermati, non sono impegnativi, mentre sono valevoli le quotazioni che verranno stabilite dalla venditrice al momento della consegna o spedizione della merce. E' comunque facoltà della venditrice modificare i prezzi, dandone preventiva comunicazione al cliente qualora tra le conferme d'ordine e il momento della consegna o delle singole consegne si verifichino aumenti superiori al 10 per cento (10 %) della mano d'opera e/o delle materie prime.
 6.2. I prezzi indicati s'intendono IVA esclusa.

7. TONALITÀ

- 7.1. La tonalità dei materiali riferite a completamento di forniture o aggiunte, a causa dell'unicità del procedimento costruttivo, non possono essere garantite. Pertanto, si consiglia l'acquisto in un' unica soluzione di quanto necessario.

8. CAMPIONATURE

- 8.1. Le campionature esibite sono destinate a fornire un' indicazione di massima del prodotto e non sono impegnative.

9. AGENTI

- 9.1. Gli Agenti promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto di New Decor Srl senza specifica autorizzazione scritta. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano New Decor Srl e devono quindi essere espressamente confermati per iscritto.

10. GARANZIA

- 10.1. New Decor Srl garantisce che il proprio materiale è esente da vizi e possiede tutte le qualità sue caratteristiche.
 10.2. E' espressamente esclusa ogni garanzia per il prodotto già posato.
 10.3. Nel caso in cui sussistano vizi o difetti imputabili a New Decor Srl, devono essere denunciati nei termini di legge in forma scritta, a pena di decadenza, precisando tipo e quantitativo del materiale contestato nonché il vizio e/o il difetto apparente; saremo eventualmente tenuti, a nostra scelta, a sostituire il prodotto viziato difettoso, con spese e rischi del trasporto a vostro carico, ovvero a concedere una porzionata riduzione del prezzo, restando inteso che tale garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie e responsabilità previste dalla legge, ed esclude ogni altra garanzia o responsabilità comunque originaria dal prodotto venduto.
 10.4. Nessuna contestazione può essere avanzata se il cliente non produce la prova del tempestivo pagamento del prezzo.

11. DIRITTO APPLICABILE, GIURISDIZIONE, COMPETENZA TERRITORIALE

- 11.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
 11.2. Ogni e qualsiasi controversia è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Cosenza (I).
 11.3. In ogni caso New Decor Srl avrà diritto di agire davanti agli organi giudiziari del luogo in cui il compratore ha la sua sede legale.

12. EFFETTIVITÀ DI CIASCUNA CONDIZIONE

- 12.1. Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti nei contratti con DECOR Srl.

Le informazioni riportate nel listino derivano dalle nostre conoscenze tecniche ed applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente nei cantieri di posa e nell'esecuzione dei lavori, queste informazioni rappresentano solo delle indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo l'azienda. Sarà cura del responsabile della posa verificare in ogni caso specifico l'idoneità della metodologia adottata. In caso di dubbio consultare l'ufficio tecnico della ditta produttrice.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. CONTRACT CONCLUSION

- 1.1. A contract of sale shall be completed either when the BUYER receives a confirmation of order from New Decor Srl or the consignment of goods to the BUYER or the carrier.

2. DELIVERY AND CONSIGNMENTS

- 2.1. Confirmation of goods ordered always remains subject to the availability of the goods and to the possibilities of production.
 2.2. If the production is delayed for reasons of force majeure, the seller has power to delay the shipment in dependence of the causes themselves and to terminate the contract for the part not satisfied. Delivery terms are only indicative and not essential. Any delay in delivery due to any case, even if not provided, will not give to the buyer right to request any compensation.
 2.3. Delivery shall be deemed to take place in all circumstances and to all intents and purposes at the Factory premises of New Decor Srl, when the goods are delivered to the carrier hands.
 2.4. The goods are therefore transported at the BUYER's risk, even if sold "carriage paid" or "free at BUYER's domicile" and New Decor Srl shall be freed from all liability in connection therewith upon delivery to the carrier hands.

3. RETENTION OF TITLE

- 3.1. In the event that payment is to be made, either in whole or in part, after delivery, ownership in the products delivered shall remain with New Decor Srl until the purchase price has been settled in full, together with any additional costs and charges.
 3.2. The BUYER henceforth transfers to New Decor Srl all credits due from its customers in relation to the resale of products over which New Decor Srl has retained title.

4. PAYMENT

- 4.1. Payment shall be directed to the administrative head office of New Decor Srl even in the case of drafts, cash orders or bills.
 4.2. The acceptance by New Decor Srl of payment in the form of bills, promissory notes, endorsed bills or bank cheques shall always be "subject to collection" and without scope for novation of the debt. The BUYER shall be responsible in all circumstances for cash and discount costs.
 4.3. Delayed or irregular payment, as also information's that Customer is subject of injunction, seizure, enforcement procedure (individual or collective), shall entitle New Decor Srl to terminate contracts underway and either to suspend deliveries or to demand advance payment.

5. BILLING

The area of billing is obtained by multiplying the overall dimensions of the panel. It is therefore to be regarded as conventional and not useful area.

6. PRICES

- 6.1. The prices resulting from our price list, even if confirmed, are not binding, while will be valid those established by seller at delivery time or delivery of goods. It is, however, faculty of seller change prices, giving prior notification to the customer if among the confirmations of order and the time of delivery or of individual deliveries, will occur increases above ten percent (10%) of the workforce and/or the raw materials.
 6.2. The price indicated exclude VAT.

7. TONALITIES

- 7.1. The tonality of materials related to completing or adding supplies may not be guaranteed, being the uniqueness of the constructive proceedings. Therefore, we recommend the purchase of necessary goods in a single solution.

8. SAMPLES

- 8.1. Any samples displayed are intended as rough examples and are not binding.

9. AGENTS

- 9.1. The agents promote sales and are not authorised to act in the name and on behalf of New Decor Srl without specific written permission. Orders transmitted by agents do not bind New Decor Srl and must therefore be expressly writing confirmed in.

10. WARRANTY

- 10.1. New Decor Srl guarantees that its material is free from defects and has all the quality characteristics.
 10.2. It is explicitly emphasised that no guarantee is given for laid products.
 10.3. In the case of faults or defects attributable to New Decor Srl, must be notified in low terms in writing, on pain of invalidity, a report stating type and quantity of material contested and the faults and/or defects seeing; we are obliged, at own discretion, to replace the defective or faulty product only, and transport costs and risks will be at your expense, or alternatively to grant a proportionate discount, on the understanding that such guarantee includes and supersedes the guarantees and responsibilities envisaged by law and excludes any other guarantee or responsibility in relation to the product sold.
 10.4. Any dispute may be advanced if the customer does not produce the test of timely payment of the price.

11. LOW, JURISDICTION AND VENUE

- 11.1. This contract is subject to Italian law.
 11.2. The court of Cosenza (I) shall have sole jurisdiction for disputes, which shall be governed by Italian law only.
 11.3. New Decor Srl is in any case entitled to bring its action before the judicial authorities having jurisdiction over the place where the BUYER has its registered office.

12. REALITY OF EACH CONDITION

- 12.1. The general sales conditions above not to be considered as CLAUSES OF PURE style. They are effective and represent faithfully the negotiate parties will in the contracts with New Decor Srl. The information given in the price list are resulting from our technical and application knowledge. Not cannot however intervene directly in the laying and execution work places, these information represent only the general indications that don't bind in any way our company. Will be care of the laying responsible to verify, in each specific case, the suitability of the methodology adopted. In case of doubt please call the company manufacturing technical office.



tel. (+39) 0984 0984 991923

tel. (+39) 0984 0984 975165

tel. (+39) 0984 0984 970258

www.decorsrl.eu

info@newdecorsrl.eu



Produciamo in Italia con manodopera e materie prime italiane

Edizione MARZO 2026
Progetto: ufficio marketing Decor
Grafica e Fotografia: Mediamagnus

